

Název vyšetření	02.10.24	Jednotka	Meze	Hodnocení		
Základní biochemická vyšetření						
S_Fe	14,0	umol/L	5,8 - 34,5		*	
S_Feritin	97,3	ug/L	13,0 - 150,0		*	
S_Transferin	2,70	g/L	2,00 - 3,60		*	
S_TIBC - vaz. kapac.	68,0	umol/L	44,8 - 71,6		*	
S_Sat. transferinu	20,6	%	21,0 - 48,0		*	
S_Foláty - kys. listová	9,9	nmol/L	12,7 - 103,8		*	
S_Vitamin B12	98,2	pmol/L	145,0 - 569,0		*	
Hematologie						
• B_WBC - leukocyty	10,0	10 ⁹ /L	4,0 - 10,0		*	
• B_RBC - erytrocyty	3,57	10 ¹² /L	3,80 - 5,20		*	
• B_HB - hemoglobin	109	g/L	120 - 160		*	
Opakované						
• B_HCT - hematokrit	0,344	L/L	0,350 - 0,470		*	
• B_MCV - stf. obj. ery	96,4	fL	82,0 - 98,0		*	
• B_MCHC - st. bar. k.	317	g/L	320 - 360		*	
• B_MCH - bar. k. ery	31	pg	28 - 34		*	
• B_PLT - trombocyty	262	10 ⁹ /L	150 - 400		*	
• B_RDW	13,5	%	10,0 - 15,2		*	
B_Neutrofilly	67,0	%	45,0 - 70,0		*	
B_Lymfocyty	24,1	%	20,0 - 45,0		*	
B_Monocyty	7,0	%	2,0 - 12,0		*	
B_Eozinofily	1,3	%	0,0 - 5,0		*	
B_Bazofily	0,6	%	0,0 - 2,0		*	
B_Neutrofilly abs.	6,60	10 ⁹ /L	2,00 - 7,00		*	
B_Lymfocyty abs.	2,38	10 ⁹ /L	0,80 - 4,00		*	
B_Monocyty abs.	0,69	10 ⁹ /L	0,08 - 1,20		*	
B_Eozinofily abs.	0,13	10 ⁹ /L	0,00 - 0,50		*	
B_Bazofily abs.	0,06	10 ⁹ /L	0,00 - 0,20		*	

Provedené výkony a jejich četnost:

81641 - 1x, 97111 - 1x, 09119 - 1x, 93151 - 1x, 91137 - 1x, 93115 - 1x, 93213 - 1x, 96167 - 1x

Protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře interpretován jinak než celý.

Informace o nejistotách je možné si vyžádat v laboratoři.

ceník pro samoplátce platný od 1.1.2024 je na www.euclaboratore.cz.

Metody označené * jsou v rozsahu akreditace.

Směrní vzorek: krev (S_sérum, P_plazma, B_K3EDTA, C_citrát, L_hemolýzát); moč (U_moč, UU_moč sběr); stolice (F_stolice)

Diagnóza: D509 - Anémie z nedostatku železa NS
GastroV - Gastroskopické vyšetření

Nález:

Gastroskopie

Indikace: anémie, Hb 106 g/l, kolonoskopii podstoupila zúje na našem pracovišti 2012 a 2020 s nevýznamnými nálezy
klidová divertikulosa sigmatu a vnitřní hemorhoidy
FA: Verospiron, Detralex, Rilmenidin, Rovasyn, Tonanda, Betaloc SR 200, Glucophage, Diaprel, Trulicity, Letrox,
Pioglitazone, Solifenacin

Přístroj: videoendoskop Olympus Evis Exera III GIF - H185

Premedikace: Lidocain 10% spr.

Čas vyšetření:

přístroj zaveden volně do jícnu, kde je nález přiměřený, junkce epitelů je ostrá, kardia těsná, žaludek se ro
přiměřeně, ježírko je čiré, řasy jsou autoplastické, sliznice je ve fundu s několika hematinově změněnými drobný
spontánními hemorhagiemi, v těle je při přední stěně okrasek sliznice 50x40mm prosáklý, zarudlý, sliznice je
políčkována, při biopsii do č.2 krev ihned tmavne, na angulární řase i v antru je sliznice klidná - biopsie do č.1, p
je okrouhlý, v bulbu je několik drobných erozí, v D2-3 je nález v normě

Závěr: ložisková gastritida v těle žaludku, erozivní bulbitida, hyperchylie

Doporučení: Nolpaza 40mg 1-0-1 nalačno, od 1.4. sniží na 1-0-0.

Koncem března vyzvedne výsledek histologie s dalším doporučením.