

Laboratorní výsledky pacienta

Kód	Název	Ref. meze	Hodnota	Hodn
03377	U_Ketony	/	negativní	
03377	U_Leukocyty	0,00 / 0,00	0 arb.j.	0-10 e
03413	U_Bilkovina	/	negativní	
08772	U_Krev	/	negativní	
03279	U_Bilirubin	/	negativní	
Datum odběru: 16.05.2025 0 Datum zpracování: 16.05.2025 Číslo vzorku: VIN250516531				
Kód	Název	Ref. meze	Hodnota	Hodn
03365	Glykovaný hemoglobin (HbA1c)	20,00 / 42,00	35 mmol/m	
99900	Seznam metod:	/		
Draslik, APTT RATIO Překročen čas preanalytické fáze, výsledky mohou být ovlivněny u výše uvedených metod.				
01896	Glukóza	3,90 / 5,60	5,4 mmol/L	*
02503	Sodík	137,00 / 146,00	140 mmol/L	*
02269	Draslik	3,80 / 5,00	4 mmol/L	*
01431	Chloridy	97,00 / 108,00	107 mmol/L	*
01224	Vápník	2,10 / 2,55	2,21 mmol/L	*
40715	Korrig. vápník na albumin	2,10 / 2,55	2,16 mmol/L	*
01781	Železo	7,20 / 29,00	28 umol/L	*
02592	Osmolalita	285,00 / 295,00	291 mmol/kg	*
03085	Urea	3,20 / 7,40	5,2 mmol/L	*
01511	Kreatinin enzymaticky	64,00 / 104,00	90 umol/L	*
17339	Odhad filtr. CKD-EPI (Krea)	1,00 / 1,50	1,43 ml/s/1,73	*
Výsledek je potřeba hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu. U těhotných není výsledek relevantní.				
03077	Kyselina močová	220,00 / 450,00	331 umol/L	*
01153	Bilirubin	2,00 / 17,00	13,9 umol/L	*
01157	Bilirubin kontj.	0,00 / 8,60	4,6 umol/L	*
00581	ALT	0,17 / 0,78	0,59 ukat/L	*
00920	AST	0,16 / 0,72	0,37 ukat/L	*
01960	GGT	0,14 / 0,84	0,41 ukat/L	*
00542	ALP	0,66 / 2,20	1,96 ukat/L	*
99708	FIB-4 skóre	0,00 / 1,30	0,6 1	*
Absence významné fibrózy				
02756	Celková bílkovina	65,00 / 85,00	73 g/L	*
00504	Albumin	35,00 / 53,00	44 g/L	*
01349	Cholesterol	2,90 / 5,00	5,3 mmol/L	*
02035	Cholesterol HDL	1,00 / 2,10	0,92 mmol/L	*
1 / 8 Vytiskeno: 29.05.2025 10:38				

Laboratorní výsledky pacienta

02324	Cholesterol LDL	0,00 / 3,00	3,63 mmol/L	*
17357	Cholesterol non-HDL	0,00 / 3,80	4,38 mmol/L	*
03025	Triacylglyceroly	0,00 / 1,70	2 mmol/L	*
26028	Index aterogenity Klimov	0,00 / 4,20	4,76 1	*
01522	CRP	0,00 / 5,00	2 mg/L	*
00422	RF	0,00 / 30,00	<20 kIU/L	*
03444	Ferritin	22,00 / 275,00	384 ug/L	*
20303	Transferrin	1,74 / 3,64	2,02 g/L	*
11300	Saturace transferinu - výpočet	20,00 / 55,00	54,2 %	*
02988	Vazebná kapacita pro železo	45,00 / 80,00	51,7 umol/L	*
07981	Vitamin B12	138,00 / 652,00	226 pmol/L	*
14802	Kyselina listová	7,00 / 46,40	9,4 nmol/L	*
07967	25-hydroxyvitamin D	75,00 / 125,00	37,2 nmol/L	*
02768	PSA celkový	0,00 / 4,00	1,846 ug/L	*
03048	TSH	0,35 / 4,94	2,15 mU/L	*
01835	fT4	9,01 / 19,05	11,87 pmol/L	*
02380	WBC - leukocyty	4,00 / 10,00	6,68 10^9/l	*
01673	RBC - erytrocyty	4,00 / 5,80	5,53 10^12/l	*
51024	HGB - hemoglobin	135,00 / 175,00	171 g/l	*
02095	HCT - hematokrit	0,40 / 0,50	0,496 L/L	*
51028	MCV - stf.obj. ery.	82,00 / 98,00	89,7 fl	*
03389	MCH - barvivo ery.	28,00 / 34,00	30,9 pg	*
53390	MCHC - střední barevná konc.	320,00 / 360,00	345 g/l	*
04768	RDW - distr. křivka ery.	10,00 / 15,20	12,6 %	*
51036	PLT - trombocyty	150,00 / 400,00	293 10^9/l	*
04724	MPV - stf. obj. trombo.	7,80 / 11,00	9,6 fl	*
51074	PDW - distr. křivka trombo	9,00 / 17,00	10,8 fl	*
51041	PCT - hematokrit trombo	0,12 / 0,35	0,28 %	*
51051	Neutrofilly	45,00 / 70,00	57,4 %	*
51053	Lymfocyty	20,00 / 45,00	30,1 %	*
51055	Monocyty	2,00 / 12,00	9,6 %	*
03503	Eozinofily	0,00 / 5,00	1,6 %	*
03472	Bazofily	0,00 / 2,00	1,3 %	*
03556	Nezralé granulocyty	0,00 / 0,50	4,3 %	*
51043	Neutrofilly-abs	2,00 / 7,00	3,83 10^9/l	*
51045	Lymfocyty -abs	0,80 / 4,00	2,01 10^9/l	*
03596	Monocyty -abs	0,08 / 1,20	0,64 10^9/l	*
2 / 8 Vytiskeno: 29.05.2025 10:38				

Laboratorní výsledky pacienta

03501	Eozinofily-abs	0,00 / 1,10	0,11 10^9/l	*
03470	Bazofily -abs	0,00 / 0,20	0,09 10^9/l	*
03554	Nezralé granulocyty abs.	0,00 / 0,03	0,29 10^9/l	*
31131	Mikroskopické hodnocení	/	-	
31334	Myelocyt	0,00 / 0,00	3 %	
31335	Metamyelocyt	0,00 / 0,00	0 %	*
3625	Neutrofilní tyče	0,00 / 4,00	4 %	*
03631	Neutrofilní segmenty	47,00 / 70,00	54 %	*
03594	Lymfocyty	20,00 / 45,00	31 %	*
32235	Monocyty	2,00 / 10,00	6 %	*
32233	Eosinofily	0,00 / 5,00	2 %	*
32234	Basofily	0,00 / 1,00	0 %	*
33806	Morfologie leukocytů	/	beze změn	
33807	Morfologie erytrocytů	/	beze změn	
33808	Morfologie trombocytů	/	beze změn	
31130	Doplňující informace	/		
Mikroskopické hodnocení provedeno na základě výsledků z analyzátoru.				
01679	Sedimentace ESR	2,00 / 28,00	10 mm	*
03656	PT RATIO	0,80 / 1,20	1,03 1	*
03571	PT INR	/	1,03 1	
03465	APTT RATIO	0,80 / 1,20	1,11 1	*
Datum odběru: 16.05.2025 0 Datum zpracování: 16.05.2025 Číslo vzorku: SML552505163839				
Kód	Název	Ref. meze	Hodnota	Hodn
05143	U_Specifická hustota	1015,0 / 1025,0	1032 kg/m^3	*
11280	U_pH	4,50 / 6,00	5 -	*
08728	U_Glukóza	/	negativní	
04333	U_Urobilinogen	/	negativní	
08844	U_Leukocyty	/	negativní	
08013	U_Nitrity	/	negativní	
32016	U_Moč mikroskopicky	/	proveden	
03290	U_Erytrocyty	0,00 / 0,00	0 arb.j.	0-5 el/
09238	U_Erytrocyty elementy	0,00 / 5,00	0 10^6/l	*
09322	U_Leukocyty elementy	0,00 / 10,00	6 10^6/l	*
03331	U_Oxaláty	0,00 / 0,00	2 -	četné
12334	U_Hlen	0,00 / 0,00	1 arb.j.	přítom
3 / 8 Vytiskeno: 29.05.2025 10:38				

Laboratorní výsledky pacienta

Kód	Název	Ref. meze	Hodnota	Hodn
04815	Tetanus IgG	0,50 / 0,00	1,6 IU/ml	
1 až 5 : Doporučuje se kontrola titru protilátek nejdříve za 5 let.				
Datum odběru: 28.02.2023 0 Datum zpracování: 28.02.2023 Číslo vzorku:				
Kód	Název	Ref. meze	Hodnota	Hodn
02503	S_Na - sodík	136,00 / 145,00	139 mmol/l	*
02269	S_K - draslik	3,50 / 5,10	4,07 mmol/l	*
01431	S_Cl - chloridy	98,00 / 107,00	103 mmol/l	*
03085	S_Urea - močovina	3,20 / 7,30	3,8 mmol/l	*
01511	S_Kreatinin	44,00 / 110,00	88 µmol/l	*
00581	S_ALT	0,00 / 0,68	0,54 µkat/l	*
00920	S_AST	0,00 / 0,67	0,42 µkat/l	*
01960	S_GGT	0,00 / 1,07	0,35 µkat/l	*
00542	S_ALP	0,50 / 2,28	1,82 µkat/l	*
01391	S_CK - kreatinkináza	0,50 / 3,34	1,72 µkat/l	*
01349	S_Cholesterol	2,90 / 5,00	5,03 mmol/l	*
03025	S_Triacylglyceroly	0,45 / 1,70	2,36 mmol/l	*
02035	S_Cholesterol HDL	1,00 / 2,10	0,96 mmol/l	*
02324	S_Cholesterol LDL	1,20 / 3,00	3,54 mmol/l	*
20454	-_Body mass index	18,50 / 24,90	30,7 kg/m^2	*
20793	B_Krevní obraz + diferenciál	/	proveden	
02380	B_Leukocyty [WBC]	4,00 / 10,00	5,9 10^9/l	*
01673	B_Erytrocyty [RBC]	4,00 / 5,80	5,41 10^12/l	*
01990	B_Hemoglobin [HGB]	135,00 / 175,00	173 g/l	*
02417	B_Střed.obj.erytr. [MCV]	82,00 / 98,00	94,5 fl	*
03389	B_Barvivo erytr. [MCH]	28,00 / 34,00	32 pg	*
03390	B_Stř.barev.kon. [MCHC]	320,00 / 360,00	339 g/l	*
02686	B_Trombocyty [PLT]	150,00 / 400,00	295 10^9/l	*
03620	B_Neutrofilly - relativně	0,45 / 0,70	0,531 1	*
03593	B_Lymfocyty - relativně	0,20 / 0,45	0,337 1	*
03598	B_Monocyty - relativně	0,02 / 0,12	0,098 1	*
03503	B_Eozinofily - relativně	0,00 / 0,05	0,019 1	*
03472	B_Bazofily - relativně	0,00 / 0,02	0,015 1	*
03590	B_Lymfocyty mikrosk. - abs.	0,80 / 4,00	2,23 10^9/l	*
03629	B_Neutrofilní myelocyty	0,00 / 0,00	0,018 1	
03631	B_Neutrofilní segmenty	0,47 / 0,70	0,496 1	*
4 / 8 Vytiskeno: 29.05.2025 10:38				

Laboratorní výsledky pacienta

03594	B_Lymfocyty mikrosk.	0,20 / 0,45	0,189 1	*
03599	B_Monocyty mikrosk.	0,02 / 0,10	0,099 1	*
03512	B_Eozinofilní segmenty	0,00 / 0,05	0,009 1	*
03617	B_Neutrofilly mikrosk. - abs.	2,00 / 7,00	3,03 10^9/l	*
03596	B_Monocyty mikrosk. - abs.	0,08 / 1,20	0,58 10^9/l	*
02095	B_Hematokrit [HCT]	0,40 / 0,50	0,511 1	*
04768	B_RDW-CV	0,10 / 0,15	0,125 1	*
03616	B_Neutrofilly - abs.počet	2,00 / 7,00	3,14 10^9/l	*
03589	B_Lymfocyty - abs.počet	0,80 / 4,00	1,99 10^9/l	*
03595	B_Monocyty - abs.počet	0,08 / 1,20	0,58 10^9/l	*
03500	B_Eozinofily - abs.počet	0,00 / 0,50	0,11 10^9/l	*
03469	B_Bazofily - abs.počet	0,00 / 0,20	0,09 10^9/l	*
03488	B_Diferenciál mikroskopicky	/	proveden	
30330	B_Velké granulované lymfocyty	/	0 -	
30340	B_Reaktivní lymfocyty	0,00 / 0,00	18 -	
03502	B_Eozinofily mikrosk. - abs.	0,00 / 0,50	0,05 10^9/l	*
20904	Indikace překročení doby stability vzorku	/		
02380, 03620, 03488		/		
20502	Laboratorní nález obecný	/	Komentář k	
20045	Laboratorní poznámka	/	Komentář k	
17341	S_Odhad GF dle CKD-EPI	1,10 / 9,00	1,49 ml/s/1,73	0
17340	_eGFR dle rovnice Lund-Malmö	1,00 / 999,00	1,33 ml/s/1,73	0
17357	Non-HDL cholesterol - výpočet	0,00 / 3,70	4,76 mmol/l	*
20411	_Výška pacienta	0,00 / 220,00	171 cm	0
20669	_Hmotnost pacienta	0,00 / 300,00	95 kg	0
20904	Indikace překročení doby stability vzorku	/	02269	
30902	Iktéria	/	v normě	
30903	Hemolýza	/	v normě	
30901	S_Lipemie	/	v normě	
Datum odběru: 17.01.2023 0 Datum zpracování: 17.01.2023 Číslo vzorku: SML552301170272				
Kód	Název	Ref. meze	Hodnota	Hodn
02503	S_Na - sodík	136,00 / 145,00	142 mmol/l	*
02269	S_K - draslik	3,50 / 5,10	4,7 mmol/l	*
01431	S_Cl - chloridy	98,00 / 107,00	105 mmol/l	*
01224	S_Ca - vápník	2,15 / 2,55	2,36 mmol/l	*
02617	S_P - fosfor anorganický	0,74 / 1,52	0,59 mmol/l	*
02459	S_Mg - hořčík	0,66 / 1,07	0,87 mmol/l	*
5 / 8 Vytiskeno: 29.05.2025 10:38				

Laboratorní výsledky pacienta

03085	S_Urea - močovina	3,20 / 7,30	3,8 mmol/l	*
01511	S_Kreatinin	44,00 / 110,00	80 µmol/l	*
03077	S_Kyselina močová	220,00 / 420,00	342 µmol/l	*
01153	S_Bilirubin celkový	0,50 / 21,00	13,7 mmol/l	*
00581	S_ALT	0,00 / 0,68	0,6 µkat/l	*
00920	S_AST	0,00 / 0,67	0,42 µkat/l	*
01960	S_GGT	0,00 / 1,07	0,4 µkat/l	*
00542	S_ALP	0,50 / 2,28	1,78 µkat/l	*
01522	S_CRP	0,00 / 5,00	1,2 mg/l	*
02756	S_Celková bílkovina	64,00 / 83,00	73 g/l	*
00504	S_Albumin	35,00 / 52,00	45 g/l	*
01896	P_Glukóza v plazmě	3,50 / 5,59	4,58 mmol/l	*
01349	S_Cholesterol	2,90 / 5,00	5,7 mmol/l	*
03025	S_Triacylglyceroly	0,45 / 1,70	1,92 mmol/l	*
02035	S_Cholesterol HDL	1,00 / 2,10	1,13 mmol/l	*
02324	S_Cholesterol LDL	1,20 / 3,00	4,15 mmol/l	*
01781	S_Fe - železo	10,60 / 28,30	25,7 µmol/l	*
02988	S_TIBC - celk.vaz.kapacita	49,00 / 72,00	46,3 µmol/l	*
03444	S_Ferritin	21,80 / 274,70	458,23 µg/l	*
03048	S_TSH	0,27 / 4,20	1,5 mU/l	*
01835	S_fT4 volný	9,00 / 19,00	12,6 pmol/l	*
03413	U_Bilkovina	/	negativní	
11280	U_pH	4,50 / 6,00	6 -	*
03386	U_Leukocyty	0,00 / 0,00	0 arb.j.	0-10 e
03137	U_Specifická hustota	900,00 / 1200,0	1021 kg/m^3	*